

Even

Dinamismi cromatici, per un abitare creativo
Dynamic colors for creative living

Panaria
ceramica

La bellezza di sentirsi a casa



The beauty of feeling at home

A photograph of three young women laughing and looking at a tablet together outdoors. The woman in the center is holding the tablet, and the woman on the right is wearing a white hat and a red top. The woman on the left is wearing a blue and white striped top. The background is a bright, slightly blurred outdoor setting.

Nella diversità riscopriamo il piacere della condivisione

Through diversity we rediscover
the pleasure of sharing

La collezione Even incontra le esigenze di un pubblico dinamico ed eterogeneo che vuole caratterizzare il proprio habitat con soluzioni originali e su misura. Profondità di materia e intensità di colore sono protagonisti di rivestimenti dal look fresco e moderno, dove la luce sottolinea piacevoli effetti tridimensionali di strutture e delicate decorazioni ispirate a nuove suggestioni grafiche tra modernità e tradizione.

The Even collection meets the needs of a dynamic, heterogeneous public that wants to personalise homes with original, customized solutions. The depth of the material and the intensity of the colors are the protagonists of these fresh, modern surfaces where light accentuates the attractive three-dimensional effects of the textures, with delicate designs inspired by new graphic elements combining modernity with tradition.



Effetto stucco contemporaneo

Contemporary stucco effect

La collezione Even interpreta la matericità di superfici effetto stucco spatolato attraverso un'estetica discreta, morbida e piacevole al tatto. Sviluppata nel formato 35x100 cm, in quattro tonalità complementari e coordinabili a tutte le collezioni a pavimento di Panaria, Even è la soluzione ideale per creare atmosfere armoniose e suggestive in ogni ambiente della casa e non solo.

The Even collection reinterprets the materiality of spatula-finish stucco with a subtle look, soft and pleasant to the touch. It is available in the 35x100 cm size, in four complementary colors that can be combined with all Panaria's floor tile collections. Even is the ideal solution for creating harmonious, evocative settings in all areas of the house and elsewhere.

SNOW

IVORY

LEAF

OCEAN

Monoporosa in pasta bianca smaltata
Glazed white body porous single-fired wall tiles
Indoor

FORMATI / SIZES

35x100 cm





Freschezza di sensazioni da vivere in libertà

**Freshness, the sensation
of living in freedom**

Fondi a tinta unita e trame grafiche ispirate a motivi classici e contemporanei, da scoprire in rivestimenti che lasciano spazio alla fantasia, regalando nuova vitalità e bellezza a spazi bagno e cucina.

Solid-coloured backgrounds and graphic designs inspired by classic and contemporary styles in cladding for individual solutions which bring new vitality and beauty to the bathroom and kitchen.

**Ogni momento
porta con sé
la dolcezza di un ricordo**

—
Every moment brings the sweetness
of a memory









RIVESTIMENTO / WALL
Ivory 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39" Medley Warm 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
Mosaico Ivory 20x20 cm Rect - 8"x8"
PAVIMENTO / FLOOR
Nuance Tabac Naturelle 30x120 cm Rect - 12"x48" 20x120 cm Rect - 8"x48"



Delicati cromatismi e accenti decorativi che profumano di tradizione

Delicate colors and details
with a hint of tradition



Ivory 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39" _Medley Warm 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
Mosaico Ivory 20x20 cm Rect - 8"x8"



Amalgamare stile ed esperienza con gusto e personalità

Combining style and experience with taste and personality







RIVESTIMENTO / WALL
 Framework 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
 Ocean 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39" _ Snow 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"





Esplorare, per scoprire che spesso tutto può cambiare

Explore, and find out that often
everything can change

Siamo tutti diversi, ognuno con le proprie abitudini e le proprie certezze.
Ma quando usciamo di casa ci piace percepire la bellezza in ogni luogo che
attraversiamo e con essa scoprire nuove idee funzionali e versatili.

We are all different, we all have our own habits and convictions.
But when we leave our homes, we like to recognise beauty everywhere we go
and gain new functional, versatile perceptions.



Il racconto continua...

The story continues...

Un prontuario tecnico da cui attingere ispirazioni, esplorando nel dettaglio l'intera collezione, per condividere ancora scelte e soluzioni o ricercarne di nuove.


A technical manual to inspire, to explore the entire collection in detail, to share ideas and solutions or to look for new ones.

Even

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI DA INTERNO_INTERIOR WALL COVERINGS

SNOW



± 8 mm

35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"


IVORY



± 8 mm

35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"


LEAF



± 8 mm

35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"

OCEAN



± 8 mm

35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"

Even

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI DA INTERNO_INTERIOR WALL COVERINGS

DECORI_DECORS



SHAPES SNOW

35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"

± 9,5 mm



SHAPES IVORY

35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"


± 9,5 mm



SHAPES LEAF

35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"

± 9,5 mm



SHAPES OCEAN

35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"

± 9,5 mm

Even

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI DA INTERNO_INTERIOR WALL COVERINGS


DECORI_DECORS



MEDLEY COLD
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 8 mm




MEDLEY WARM
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 8 mm



MEDLEY MIX
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 8 mm



GEOMETRIC COLD
35x35 cm Rect - 13^{3/4}"x13^{3/4}"
± 8 mm



FRAMEWORK
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 8 mm




OPTICAL
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 8 mm




MOSAICO SNOW
20x20 cm Rect - 8"x8"
± 8 mm



MOSAICO IVORY
20x20 cm Rect - 8"x8"
± 8 mm



MOSAICO LEAF
20x20 cm Rect - 8"x8"
± 8 mm



MOSAICO OCEAN
20x20 cm Rect - 8"x8"
± 8 mm

MEDLEY COLD - MEDLEY WARM - MEDLEY MIX: declinati su 4 grafiche_available in 4 graphics

FRAMEWORK: declinato su 4 grafiche_available in 4 graphics

MEDLEY COLD - MEDLEY WARM - MEDLEY MIX - FRAMEWORK: i soggetti all'interno della scatola sono presenti in modo casuale_the patterns are placed in the box randomly

Even

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI DA INTERNO_INTERIOR WALL COVERINGS

CARATTERISTICHE TECNICHE_TECHNICAL FEATURES

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES
ISO 13006-L (Gruppo / Group B111-GL) • EN 14411-L (Gruppo / Group B111-GL) • ANSI A137.1 (Glazed wall tiles - P4 Class)

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	> 10% 7% < E _v ≤ 20%	> 10% 7% < E_v ≤ 20%
SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGTH (S)	ISO 10545-4 ASTM C648	≥ 600 N ≥ 125 lbf	≥ 600 N ≥ 125 lbf
RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 12 N/mm ²	18 N/mm²
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	α ≤ 7 x 10⁻⁶ °C⁻¹ α ≤ 4,4 x 10⁻⁶ °F⁻¹ / α ≤ 8 x 10⁻⁶ °C⁻¹
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	5 RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO* CHEMICAL RESISTANCE*	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	LA-HA RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	NON RESISTENTE / NOT RESISTANT NOT RESISTANT
STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A137.1	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	V1 Aspetto uniforme / Uniform appearance
REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION	EN 13823	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	Classe / Class A1 (parete / wall)
FLAME SPREAD	ASTM E84	No provision	Class A
CONDUCIBILITÀ TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	λ = 0,7 W/m °K λ = 0,4 BTU/ft h °F
FUGA MINIMA CONSIGLIATA** RECOMMENDED MINIMUM JOINT**	RECT (INTERNO / INDOOR)	-	1 mm
SPESORE THICKNESS	FORMATI_SIZES 35x100 cm - 13 ^{3/4} "x39"	-	8 mm

(*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

(**) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori
The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE

Idoneo esclusivamente per la posa a parete in ambienti interni; non posare a pavimento e a rivestimento in luoghi esterni.
Intended exclusively for the cladding of interior walls; do not use as flooring or to clad exterior spaces.

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

DESCRIZIONE Description	SPESSORE Thickness	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
FONDO	8 mm	35x100 ^{RECT}	4	20,4	1,4	-	28	571,2	39,2
SHAPES	9,5 mm	35x100 ^{RECT}	3	19,43	1,05	-	26	505,18	27,3
MEDLEY COLD	8 mm	35x100 ^{RECT}	4	20,4	1,4	-	28	571,2	39,2
MEDLEY WARM	8 mm	35x100 ^{RECT}	4	20,4	1,4	-	28	571,2	39,2
MEDLEY MIX	8 mm	35x100 ^{RECT}	4	20,4	1,4	-	28	571,2	39,2
FRAMEWORK	8 mm	35x100 ^{RECT}	4	20,4	1,4	-	28	571,2	39,2
OPTICAL	8 mm	35x100 ^{RECT}	3	15	1,05	-	12	180	12,6
GEOMETRIC COLD	8 mm	35x35 ^{RECT}	4	12,4	0,49	-	60	744	29,4
MOSAICO	8 mm	20x20 ^{RECT}	9	4	0,36	-	90	360	32,4

Tutti i dati relativi gli imballi indicati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e potrebbero subire variazioni.
All information regarding packaging in this catalogue are considered purely indicative and subject to change.

Even

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI DA INTERNO_INTERIOR WALL COVERINGS

CERTIFICAZIONI AZIENDALI_COMPANY CERTIFICATIONS



CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI PRODOTTO PER EDIFICI_PRODUCT CERTIFICATIONS AND DECLARATIONS FOR BUILDINGS



EPD: I prodotti Panaria Ceramica possiedono Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative ISO 14025 e EN 15804.

Panaria Ceramica products have a type III specific Environmental Product Declaration (EPD). This is certified by an independent third party according to ISO 14025 and EN 15804 standards.

CE: Le DOP sono disponibili sul sito internet panaria.it. DOP are available on the website panaria.it

LEED - GBC ITALIA + GBC US MEMBER: Panaria Ceramica è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia, organizzazioni che promuovono la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano. Le schede LEED sono disponibili su richiesta. Panaria Ceramica is a member of the U.S. Green Building Council and of the Green Building Council Italia. These organizations promote the construction of buildings and other works which respect the environment as well as the health and well-being of the people who live and work within them. The LEED data sheets are available on request.

Per maggiori dettagli e per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: panaria.it

For further details and to download the certificates please visit our website: panaria.it

Seguici su / Follow us on



Group Marketing & Communications - Panariagroup
Febbraio 2026



Panaria
ceramica

Via Panaria Bassa, 22/a
41034 Finale Emilia (Modena) - Italy
Tel. +39 0535 95111 - Fax +39 0535 90503
info@panaria.it - panaria.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.
panariagroup.it