

Frame

Bellezza naturale
Natural beauty

Panaria
ceramica

La bellezza di sentirsi a casa



The beauty of feeling at home

Bellezza naturale, da toccare con mano


Natural beauty, to touch with your hand

Frame interpreta in chiave moderna l'elegante personalità della roccia sedimentaria. L'ispirazione naturale si unisce alla ricerca creativa e tecnologica. Alonature, calibrate graffiature e dinamiche sfumature descrivono un materiale dall'estetica profonda e variegata, caratterizzato da una grande forza espressiva.

Le superfici, materiche e raffinate, vibrano di naturale bellezza.

Frame provides a modern interpretation of the elegant character of sedimentary rock. Natural inspiration unites with creative and technological research. Haloing, calibrated streaks, and dynamic shading characterise a material with a profound and varied aesthetic and with great expressive strength. The textured and refined surfaces resonate with natural beauty.





Una pietra versatile per infinite espressioni creative

A versatile stone for infinite creative expressions



ESPRESSIVA E CONTEMPORANEA

Frame rende contemporanea una materia senza tempo, autentica ed elegante, donandole una nuova vita. Cinque tonalità pensate per spazi luminosi ed attuali, progettate seguendo una precisa ricerca cromatica.

EXPRESSIVE AND CONTEMPORARY

Frame makes a timeless, authentic and elegant material contemporary, giving it a new life. Five shades designed for bright and up-to-the-minute spaces, designed following a precise chromatic research.

MATERICA E VIBRANTE

Superfici intense e profonde, riprodotte nella loro caratteristica tridimensionalità grazie ad un sapiente utilizzo della decorazione digitale, vestono con personalità gli spazi del vivere contemporaneo.

MATERIAL AND VIBRANT

Intense and deep surfaces, reproduced in their characteristic three-dimensionality thanks to a skilful use of digital decoration, dress the spaces of contemporary living with personality.

AMPIA E DINAMICA

Il grande formato 120x120 cm esalta la resa estetica della materia e ne estende le possibilità di utilizzo a soluzioni progettuali di grande effetto in ogni contesto.

WIDE AND DYNAMIC

The large 120x120 cm format enhances the aesthetic performance of the material and extends the possibilities of use to design solutions of great effect in every context.

UNIVERSALE E VERSATILE

Frame è la risposta ideale ad ogni esigenza dell'architettura contemporanea, che richiede versatilità di formati e finiture per impieghi indoor e outdoor sia in ambito residenziale che commerciale.

UNIVERSAL AND VERSATILE

Frame is the ideal answer to every need of contemporary architecture, which requires versatility of sizes and finishes for indoor and outdoor use both in residential and commercial environments.

LIBERTÀ PROGETTUALE

L'estensione della collezione garantisce la massima libertà progettuale. Le infinite possibilità di abbinamento tra formati, nuance, strutture, mosaici e muretti, permettono di dare vita a progetti sempre diversi ed attuali.

DESIGN FREEDOM

The extension of the collection guarantees maximum design freedom. The infinite possibilities of combination between sizes, nuances, structures, mosaics and walls, make it possible to give life to projects that are always different and current.

CONTINUITÀ IN & OUT

Una collezione consistente e versatile, sviluppata su tonalità calibrate, progettate per ottenere una perfetta continuità visiva tra indoor e outdoor.

IN & OUT CONTINUITY

A consistent and versatile collection, developed on calibrated shades, designed to obtain a perfect visual continuity between indoor and outdoor.

Movenze grafiche dalla forza stilistica equilibrata

Graphic movements with a balanced stylistic strength

INDOOR

FINITURE / FINISHES
NATURALE

FORMATI / SIZES
120x120 cm
60x120 cm
60x60 cm
30x60 cm

OUTDOOR

FINITURE / FINISHES
STRUTTURATO

FORMATI / SIZES
60x60 cm
30x60 cm
60x120 cm_20 mm
60x60 cm_20 mm



PEAK
GORGE

GLEN
RIVER

Assaporare sensazioni inedite tra spazio e tempo

Savor new sensations between space and time

La naturalezza delle superfici Frame attraversa spazi dinamici e multifunzionali con soluzioni coordinate per pavimenti e rivestimenti, accogliendo gesti, emozioni e sensazioni che appartengono a stili di vita in continua evoluzione.

The naturalness of the Frame surfaces cross dynamic, multifunctional spaces with coordinated solutions for floor and wall tiles, inviting gestures, emotions and sensations that belong to continuously evolving lifestyles.





RIVESTIMENTO / WALL
Groove Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48"
PAVIMENTO / FLOOR
Glen Naturale 120x120 cm Rect - 48"x48"





RIVESTIMENTO / WALL
Glen Naturale 30x60 cm Rect - 12"x24" _Mosaico 36 Glen Naturale 30x30 cm Rect - 12"x12"
PAVIMENTO / FLOOR
Glen Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"



**Ricerca un'eleganza
semplice, naturalmente curata
in ogni dettaglio**

Seeking a simple elegance, with a natural attention to detail



RIVESTIMENTO / WALL
Glen Naturale 30x60 cm Rect - 12"x24" _ Mosaico 36 Glen Naturale 30x30 cm Rect - 12"x12"
PAVIMENTO / FLOOR
Glen Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"



Peak Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"
Peak Strutturato 20 mm 60x60 cm Rect - 24"x24"

Fuori e dentro casa la natura attraversa spazi personali e versatili

Both indoors and outdoors, nature becomes a part
of personal and versatile spaces





Superfici vibranti per ambienti aperti e invitanti

Vibrant surfaces for inviting and open environments



RIVESTIMENTO / WALL
Muretto Peak Naturale 30x60 cm Rect - 12"x24"
PAVIMENTO / FLOOR
Peak Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24" _Peak Strutturato 30x60 cm Rect - 12"x24"





Nuove suggestioni per spazi metropolitani

New suggestions for metropolitan spaces

Lo stile contemporaneo e poliedrico della collezione riveste con originalità spazi d'incontro moderni e funzionali, in cui sostare da soli o in compagnia: luoghi in cui condividere tutto ciò che amiamo, sentendo l'energia che scorre e si alimenta nelle relazioni, anche le più inaspettate, circondati da sensazioni sincere e vere.

The contemporary, multifaceted style of the collection brings originality to modern, functional meeting spaces where you can stay alone or in company: places where you can share everything you love, feeling the energy that flows and feeds into relationships, even the most unexpected, surrounded by sincere and true sensations.

RIVESTIMENTO / WALL
Muretto River Naturale 30x60 cm Rect - 12"x24"
PAVIMENTO / FLOOR
River Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48"



RIVESTIMENTO / WALL
Muretto River Naturale 30x60 cm Rect - 12"x24"
PAVIMENTO / FLOOR
River Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48"



Superfici originali ed equilibrate per spazi dall'impeccabile stile contemporaneo

Original and balanced surfaces for spaces
with an impeccable contemporary style





THE BIG BOOK OF CHIC

La grande espressione materica accresce il valore contemporaneo dell'abitare

The great material expression
increases the contemporary value of living spaces







RIVESTIMENTO / WALL
Muretto Glen Naturale 30x60 cm Rect - 12"x24" _Muretto Groove Naturale 30x60 cm Rect - 12"x24"
PAVIMENTO / FLOOR
Groove Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48" _Groove Strutturato 20 mm 60x60 cm Rect - 24"x24"

Armonie di colori e superfici per uno stile naturale

Harmony of colors and surfaces for a natural style



RIVESTIMENTO / WALL
Muretto Glen Naturale 30x60 cm Rect - 12"x24" _Muretto Groove Naturale 30x60 cm Rect - 12"x24"
PAVIMENTO / FLOOR
Groove Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48" _Groove Strutturato 20 mm 60x60 cm Rect - 24"x24"



Appendice



Appendix



20 mm

Gres porcellanato 20 mm per outdoor

20 mm porcelain stoneware for outdoor

Il gres porcellanato 20 mm è il prodotto a massima prestazione tecnica ideale per ambienti esterni, senza rischio di rotture. Favorisce soluzioni in continuità tra ambienti interni ed esterni. Resistente al gelo e agli sbalzi termici presenta elevate caratteristiche antiscivolo, mantiene inalterata nel tempo materia e colore ed è facile da pulire. L'unione perfetta tra qualità estetica ed elevate prestazioni tecniche, per una garanzia di durata senza limiti.

20 mm porcelain stoneware has the highest technical performance of any product and is perfect for outdoor spaces, with no risk of breakage. It enables solutions that create seamless continuity between interior and exterior spaces. Resistant to frost and to thermal shock, it also has heightened anti-slip characteristics, maintains its texture and color over time, and is easy to clean. The perfect union between aesthetic quality and high technical performance, guaranteeing limitless durability.

RESISTENTE E FUNZIONALE

Elevata resistenza meccanica e allo scivolamento, altissima resistenza ai carichi di rottura.

RESISTANT AND FUNCTIONAL

Superior mechanical strength and slip resistance, highly resistant to heavy loads.

FACILE E VERSATILE

Semplice da installare, rimuovere e riutilizzare; facile da pulire. Carrabile quando incollato su massetto.

EASY AND VERSATILE

Simple to install, remove and reuse; easy to clean. Resistant to vehicular passage when applied to a screed with adhesives.

UNA SUPERFICIE ETERNA

Materia e colori stabili nel tempo, eccezionale resistenza alle macchie.

AN ETERNAL SURFACE

The product and its colors remain stable over time and are highly resistant to stains.

ADATTO AD OGNI UTILIZZO IN ESTERNO

Ingelivo e ignifugo, resiste a qualsiasi agente atmosferico, agli sbalzi termici, agli acidi, alle muffe e al sale. Abbinabile ai prodotti da interno per un perfetto coordinamento estetico senza interruzioni.

SUITABLE FOR ALL OUTDOOR USE

Resistant to frost, fire, atmospheric agents, thermal shock, acids, mold and salt. Can be combined with products for interior spaces seamlessly and without interruptions.

ECOLOGICO

Creato nel rispetto e per la salvaguardia dell'ambiente.

ECO-FRIENDLY

Manufactured in a way which respects and protects the environment.

Frame


GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE    STRUTTURATO 


GLEN



120x120 cm Rect - 48"x48"
NATURALE



60x120 cm Rect - 24"x48"
NATURALE



60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
STRUTTURATO




30x60 cm Rect - 12"x24"
NATURALE
STRUTTURATO

RIVER



120x120 cm Rect - 48"x48"
NATURALE



60x120 cm Rect - 24"x48"
NATURALE



60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
STRUTTURATO



30x60 cm Rect - 12"x24"
NATURALE
STRUTTURATO

Frame


GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE    STRUTTURATO 

PEAK



120x120 cm Rect - 48"x48"
NATURALE



60x120 cm Rect - 24"x48"
NATURALE



60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
STRUTTURATO




30x60 cm Rect - 12"x24"
NATURALE
STRUTTURATO

GROOVE



120x120 cm Rect - 48"x48"
NATURALE



60x120 cm Rect - 24"x48"
NATURALE



60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
STRUTTURATO



30x60 cm Rect - 12"x24"
NATURALE
STRUTTURATO

Frame

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE    STRUTTURATO 


GORGE



20 mm



120x120 cm Rect - 48"x48"
NATURALE




60x120 cm Rect - 24"x48"
NATURALE



60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
STRUTTURATO



30x60 cm Rect - 12"x24"
NATURALE
STRUTTURATO



60x120 cm Rect - 24"x48"
STRUTTURATO*




60x60 cm Rect - 24"x24"
STRUTTURATO*

* Disponibili in tutti i colori_All colors available

Frame

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DECORI_DECORS



MURETTO GLEN
30x60 cm Rect - 12"x24"
NATURALE
± 9 mm




MURETTO RIVER
30x60 cm Rect - 12"x24"
NATURALE
± 9 mm




MURETTO PEAK
30x60 cm Rect - 12"x24"
NATURALE
± 9 mm




MURETTO GROOVE
30x60 cm Rect - 12"x24"
NATURALE
± 9 mm




MURETTO GORGE
30x60 cm Rect - 12"x24"
NATURALE
± 9 mm




MOSAICO 36 PEZZI GLEN
30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
± 9 mm




MOSAICO 36 PEZZI RIVER
30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
± 9 mm



MOSAICO 36 PEZZI PEAK
30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
± 9 mm




MOSAICO 36 PEZZI GROOVE
30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
± 9 mm



MOSAICO 36 PEZZI GORGE
30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
± 9 mm

SCHEMA DI POSA_LAYING SOLUTION



MURETTO - Schema di posa / Laying solution

Per un ottimale effetto continuo nella posa del muretto si consiglia di adottare il seguente schema: posa continua sulla dimensione verticale - posa sfalsata "random" sulla dimensione orizzontale.

For an optimal continuous effect in the laying of the wall, the following laying solution is recommended: random laying on the horizontal dimension and symmetric laying on the vertical one.

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES



BATTISCOPA
10x60 cm Rect - 4"x24"
NATURALE
± 9 mm


Disponibile in tutti i colori_All colors available

Frame


GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES


20 mm




COSTA TORO ANGOLARE DX
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO
± 20 mm




COSTA TORO ANGOLARE SX
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO
± 20 mm




COSTA TORO
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO
± 20 mm




COSTA TORO GRIP
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO
± 20 mm




COSTA RETTA ANGOLARE DX
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO
± 20 mm




COSTA RETTA ANGOLARE SX
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO
± 20 mm




COSTA RETTA
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO
± 20 mm




COSTA RETTA GRIP
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO
± 20 mm



GRIGLIA ANGOLARE DX
15x60 cm Rect - 6"x24"
STRUTTURATO
± 20 mm



GRIGLIA ANGOLARE SX
15x60 cm Rect - 6"x24"
STRUTTURATO
± 20 mm



GRIGLIA
15x60 cm Rect - 6"x24"
STRUTTURATO
± 20 mm

PEZZI SPECIALI 20 mm: venduti solo a scatole complete, lavorati solo su richiesta, consegna 30 gg - disponibili in tutti i colori
TRIM PIECES 20 mm: only full boxes sold, manufactured only upon special request, 30 days delivery - all colors available

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
FONDO NATURALE	120x120 ^{RECT}	2	62	2,88	-	20	1240	57,6
FONDO NATURALE	60x120 ^{RECT}	2	30,8	1,44	-	36	1108,8	51,84
FONDO NATURALE / STRUTTURATO	60x60 ^{RECT}	4	30,5	1,44	-	32	976	46,08
FONDO NATURALE / STRUTTURATO	30x60 ^{RECT}	9	35	1,62	-	32	1120	51,84
MURETTO NATURALE	30x60 ^{RECT}	4	15,7	0,72	-	30	471	21,6
MOSAICO 36 NATURALE	30x30 ^{RECT}	5	10,07	0,45	-	60	604,2	27
BATTISCOPIA NATURALE	10x60 ^{RECT}	12	15,48	0,72	7,2	60	928,8	43,2
FONDO STRUTTURATO 20 mm	60x120 ^{RECT}	1	32,5	0,72	-	36	1170	25,92
FONDO STRUTTURATO 20 mm	60x60 ^{RECT}	2	32,5	0,72	-	32	1040	23,04
COSTA TORO STRUTTURATO 20 mm	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18
COSTA TORO ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	30x60 ^{RECT}	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5
COSTA TORO GRIP STRUTTURATO 20 mm	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18
COSTA RETTA STRUTTURATO 20 mm	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18
COSTA RETTA ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	30x60 ^{RECT}	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5
COSTA RETTA GRIP STRUTTURATO 20 mm	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18
GRIGLIA STRUTTURATO 20 mm	15x60 ^{RECT}	2	8	0,18	-	100	800	18
GRIGLIA ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	15x60 ^{RECT}	2	7	0,1575	-	100	700	15,75

Tutti i dati relativi gli imballi indicati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e potrebbero subire variazioni.
All information regarding packaging in this catalogue are considered purely indicative and subject to change.

Frame

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

CARATTERISTICHE TECNICHE_TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

ISO 13006-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • EN 14411-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • ANSI A137.1 - UGL (Porcelain tiles - P1 Class)

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	0,05%
SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4 ASTM C648	≥ 1300 N ≥ 250 lbf	2.200 N 9 mm 13.600 N 20 mm 500 lbf 9 mm 2.800 lbf 20 mm
RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	50 N/mm²
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm ³	145 mm³
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	α ≤ 7 x 10⁻⁶ °C⁻¹ α ≤ 4,4 x 10⁻⁶ °F⁻¹ / α ≤ 8 x 10⁻⁶ °C⁻¹
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	5 RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO^{*)} CHEMICAL RESISTANCE ^{*)}	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	LA-HA RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione / No alteration As indicated by manufacturer	RESISTENTE / RESISTANT RESISTANT
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN EN 16165 - Annex B DIN EN 16165 - Annex A BCR-TORTUS ANSI A326.3	- - - -	R10 Naturale R11 Strutturato B Naturale C Strutturato μ > 0,40 Naturale - Strutturato ID - DCOF ≥ 0.42 (dry) Naturale IW - DCOF ≥ 0.42 (wet) Naturale IW+ Naturale (**) EW Strutturato
	AS/NZS 4586 BS EN 16165 - ANNEX C	- -	P4 Strutturato PTV 36+ wet (Sl. 96 - Sl. 55) Strutturato
STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A137.1	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	V2 (Glen - River - Peak - Groove) Variazioni minime / Slight variations V3 (Gorge) Variazioni moderate / Moderate variations
REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION FLAME SPREAD	EN 13823 EN 9239-1 ASTM E84	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	Classe / Class A1 (parete / wall) Classe / Class A1_{fl} (pavimento / floor) Class A
CONDUCIBILITA' TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	λ = 1,3 W/m °K / 0.7 BTU/ft h °F
FUGA MINIMA CONSIGLIATA^{**)} RECOMMENDED MINIMUM JOINT ^{**)}	RECT (INTERNO / INDOOR) ESTERNO / OUTDOOR	- -	2 mm 5-6 mm circa / approx.
SPESSORE THICKNESS	FORMATI_SIZES		9 mm
	120x120 cm - 48"x48" 60x120 cm - 24"x48" 60x60 cm - 24"x24" 30x60 cm - 12"x24" 60x120 cm - 24"x48" 60x60 cm - 24"x24"	- - - - - -	20 mm

(*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

(**) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori
The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards

(***) Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.) per le quali si consiglia una superficie Strutturato
With the exception of areas characterized by a higher risk of slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.) for which a Strutturato surface is recommended

Frame

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE

LEGENDA_KEY

 **RESIDENZIALE**
RESIDENTIAL

A titolo indicativo e non esaustivo, cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.

For guidance purposes only and not exhaustive, kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.

 **COMMERCIALE LEGGERO**
LIGHT COMMERCIAL

A titolo indicativo e non esaustivo, uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel.

For guidance purposes only and not exhaustive, offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms.

 **COMMERCIALE INTENSIVO**
INTENSIVE COMMERCIAL

A titolo indicativo e non esaustivo, aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.

For guidance purposes only and not exhaustive, common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.

 **ESTERNI**
OUTDOOR

Prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo.

Mainly for external areas that require flooring with anti-slip characteristics.

Le indicazioni suddette sono di carattere indicativo. Per ogni installazione occorrerà valutare le reali condizioni di utilizzo e sollecitazione del prodotto.

The above indications are for guidance purposes only. For each installation, the actual conditions of use and stress affecting the product must be assessed.

CERTIFICAZIONI AZIENDALI_COMPANY CERTIFICATIONS



CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI PRODOTTO PER EDIFICI_PRODUCT CERTIFICATIONS AND DECLARATIONS FOR BUILDINGS



EPD: I prodotti Panaria Ceramica possiedono Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative ISO 14025 e EN 15804.

Panaria Ceramica products have a type III specific Environmental Product Declaration (EPD). This is certified by an independent third party according to ISO 14025 and EN 15804 standards.

CFP: Per tutti gli articoli della gamma Panaria Ceramica è disponibile il calcolo dell'impronta di carbonio lungo l'intero ciclo di vita (CFP), espressa come CO₂ equivalente per unità di prodotto, certificata secondo la norma ISO 14067. For all the items in the Panaria Ceramica range, the calculation of the carbon footprint (PCF) over the entire life cycle is available, expressed as CO₂ equivalent per unit of product, certified according to ISO 14067.

UPEC: Pour plus d'informations, consultez <https://evaluation.cstb.fr>

CE: Le DOP sono disponibili sul sito internet panaria.it. DOP are available on the website panaria.it

LEED - GBC ITALIA + GBC US MEMBER: Panaria Ceramica è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia, organizzazioni che promuovono la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano. Le schede LEED sono disponibili su richiesta. Panaria Ceramica is a member of the U.S. Green Building Council and of the Green Building Council Italia. These organizations promote the construction of buildings and other works which respect the environment as well as the health and well-being of the people who live and work within them. The LEED data sheets are available on request.

FDES: Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire è una certificazione volontaria francese che fornisce le prestazioni ambientali e le informazioni di carattere sanitario di un prodotto da costruzione, in conformità alle norme ISO14025 e NF EN 15804+A2. Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire is a voluntary French certification that provides the environmental performance and health-related information of a construction product, in accordance with ISO 14025 and NF EN 15804+A2 standards.

Per maggiori dettagli e per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: panaria.it

For further details and to download the certificates please visit our website: panaria.it

Seguici su / Follow us on



Group Marketing & Communications - Panariagroup
Marzo 2026



Panaria
ceramica

Via Panaria Bassa, 22/a
41034 Finale Emilia (Modena) - Italy
Tel. +39 0535 95111 - Fax +39 0535 90503
info@panaria.it - panaria.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.
panariagroup.it